	<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b> <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b> <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b> <b>Model : „PX9530.” - EU (Europa)</b>	Pag. 1/4. Ediția: OCT. 2016
---	---	--	--------------------------------------



## FIȘA TEHNICĂ





Tractor „KIOTI POWER”, Model: **PX9530 - EU** - **EURO 4 / Stage IIIB / Tier4 Final.**

Tractorul **PREMIUM KIOTI**, model: **PX9530 Cabin „Power Shuttle”** este un tractor mare universal de **93CP**, cu cabina Deluxe, destinat efectuării tuturor lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate semipuritate sau tractate, acționate de la priza de putere, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: “DAEDONG Industrial CO. LTD” și are Certificat de omologare de Tip / Conformitate în C.E.

### DESCRIERE:

Tractorul de **93CP**, dotat cu inversor hidraulic ”Power Shuttle” și funcție: ”HI-LOW” cu 3 butoane/padele pe schimbatorul principal de viteze din dreapta scaunului operatorului - este un tractor de putere mare, pe roți pneumatice, dotat cu dubla tracțiune (4WD). Tractorul este echipat cu un motor ecologic marca DOOSAN, Korea, cu omologare Euro4/ StageIIIB/Tier 4, TURBO în 4 cilindri (3400cm<sup>3</sup>/2200rpm) în patru timpi, **93CP**, cu injecție directă, pornire electrică, regenerare filtru particule automată; Dotat cu un mecanism de suspendare spate în trei puncte Cat. 2, ISO, acționat hidraulic și priza de putere spate PTO, cu 3 turatii: 540/750/1000 rpm.





Tractorul „PX9530” este echipat din fabrica constructoare cu cabină de lux ergonomică și panoramică dotată cu aer condiționat automat/clima, oglinzi retrovizoare telescopice; Apratoare noroi roți față, cat și Radio-MP3CD-Player stereo cu 2 difuzoare. Este de asemenea dotat cu 4 lampi de lucru față și spate, stergătoare parbriz/luneta, scaun modern pneumatic semi-rotitor dotat cu centura de siguranță, parasolar parbriz cabina, scaun pasager ca opțiune, sau prindere automată remorca tot ca opțiune. **Optionale:** instalație hidraulică dubla pentru frânare remorci peste 9 tone; 10 bucati x 35 Kg fiecare montate pe suportul față Std. din botul tractorului; **Opțiune:** montaj 2 tiranți față acționați hidraulic + priza de putere PTO față inclusă (1000rot/min) marca „Zuidberg”, Olanda; sau prindere protap spate remorci cu reglaj pe înălțime cu bolt reglabil;

	  	<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4 Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: <u>93C.P.</u></b> <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI, Model : „<u>PX9530.</u>” - EU (Europa)</b>	Pag. 2/4. Ediția: OCT. 2016
---	---	--	--------------------------------------


## CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE





**TRACTOR KIOTI 4x4 ; Model: PX9530 "Power Shuttle", CU CABINA DELUXE**

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
<b>MOTOR</b>	Marca		<b>DOOSAN D34P (South Korea/USA )</b>
	Modelul		<b>Tier 4 Final ; Euro 4 ; Stage IIIB</b>
	Tipul : CRDI cu Common Rail si fitru de particule		<b>TURBO DIESEL , vertical în 4 cilindri, 4 timpi, cu injectie directa, si racire apa</b>
	Puterea nominală motor	Kw/ CP	<b>93 CP</b>
	Putere priza de putere PTO	Kw/ CP	<b>56,7 / 76</b>
	Cilindreea	cm <sup>3</sup>	<b>3400</b>
	Turația nominală	rot / min	<b>2200</b>
	Distributia injectiei		AT DC 0 grade
	Ordinea injectiei		1 - 3 - 4 - 2
	Raportul de compresie	-	18.2 : 1
	Sistem ungere	-	Ungere fortata cu pompa trohoidala
	Sistem racire	-	Radiator presurizat, circulatie fortata;
	Sistem pornire	-	Starter motor 12 V ( volti )
<b>CAPACITATE</b>	Rezervor combustibil	litri	<b>130 litri + Ad. Blue 20L</b>
	Carterul motorului	litri	10,5 cu filtru
	Lichidul de racire motor	litri	18,8
	Carterul transmisie	litri	80
	Puntea fata	litri	8.1
<b>AMBREIAJ</b>	Pachet de discuri si placi		Multidisc, in mediu umed / in baie de ulei 8 buc . discuri x 150mm diametru
<b>TRANSMISIE MECANICA</b>	TIP: „ Power Shuttle ” ( Inversor hidraulic) Syncromesh, 4 Main Constant mesh 4		<b>Inversor sincronizat, actionat electric</b> (nu se mai necesita calcarea ambreiajului) <b>Cutie Viteze Complet Sincronizata</b> <b>Viteze: 32 Fata / 32 Spate ( 4x4x2 )</b>
	Viteze de deplasare - Fata - Spate Diferential blocare Spate	km / h km / h	0,2 - <b>40.00 km/ora</b> 0,2 - <b>40,00 km/ora</b> Standard
<b>PRIZA DE PUTERE ( P.T.O )</b>	TIP : SPATE		Independenta cat si Automata
	Turatie 3 game ;	rpm	<b>540 / 750 / 1000</b>
	Arbore priza putere		SAE 1 – 3 / 8 ; 6 caneluri
<b>SISTEM SUSPENDARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP ridicator hidraulic Cu comanda electronica Capacitate de ridicare max.	Kg	<b>Categoria II, ISO</b> - cu control mixt de forta si pozitie; <b>4410 Kg in nuca tirantilor inferiori</b> <b>3630 kg la dist. De 24"/inch = 61cm</b> - 6+6 buc. Prize hidraulice F/S tractor
<b>SIST. HIDRAULIC</b>	Capacitate 2	1 pompa	1 / min
	Pompe:72,7 l	2 pompa	1 / min
Servodirectie	Power Steering		<b>hidrostatica , actionata hidraulic</b>

	  	<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4 Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b> <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI , Model : „PX9530.” - EU (Europa)</b>	Pag. 3/4. Ediția: OCT. 2016
---	---	---	--------------------------------------

<b>Joy Stick cu functia 3&amp; 4</b>	Levier 10 poz. pt. actionare <b>Incarcator frontal Kioti</b>	Model: <b>KL1153</b>	Dotare Standard DE SERIE din fabrica <b>Latimea cupei incarcator fata : 2,3 metri</b>
<b>SISTEM FRANARE</b>	<b>Franare automata pe toate rotile ” 4WD brake ”</b>		umed; multidisc (actionare hidraulica)
<b>ANVELOPE</b>	<b>Agricole Radiale marca „ KLEBER” , FRANTA</b>	<b>FATA / SPATE</b>	<b>380/70 R24” - 480/70 R34” 13.6-24”/ 18.4-34” (Anvelope Agricole)</b>
<b>DIMENSIUNI</b>	Lungime totala fara rid.hidr.	mm	<b>3670 / 4671</b>
	Latime tr. ecart. min/max	mm	<b>2170</b>
	Inaltime cu cabina	mm	<b>2770</b>
	Ampatament	mm	<b>2370</b>
	Garda la sol	mm	<b>495</b>
	Raza intoarcere – fara frane	mm	<b>3900</b>
	Ecartament min. roti fata Ecartament min. roti spate	mm mm	
<b>Greutate Totala</b>	tractor cu cabina DELUXE cu anvelope radiale	kg	<b>3670</b> <b>Remoca: 9 tone fara franare; 23,2tone cu fran.</b>



	  	<p><b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b>  <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b>  <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b>  <b>Model : „PX9530.” - EU (Europa)</b></p>	<p>Pag. 4/4.  Ediția:  OCT.  2016</p>
---	---	---	---



Grila/masca noua frontala la capota



Aparatoare noroi roti fata in Std.



Aripa roti spate extinsa(negru)



Oglinzi telescopice & 4 lampi de lucru frontale







Scaun ergonomic pneumatic



Bord modern LCD central cu kilometraj si cu ore funct.



Interior Deluxe cabina cu Aer Conditionat digital

	  	<p><b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b>  <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b>  <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b>  <b>Model : „PX9530.” - EU (Europa)</b></p>	<p>Pag. 5/4.  Ediția:  OCT.  2016</p>
---	---	---	---



**Unghi de bracaj/intoarcare : 44 grade**

**2 cilindrii exteriori ridicare 4410kg**

**Levier exterior tiranti**